







Строительные леса, вышки-туры, опалубка и оборудование для стройки

Леса и комплектующие, хомуты Ø48, опалубка, ограждения, алюминиевые лестницы, оснастка для монтажа ЖБИ и армирования. Закупаем у заводов-производителей под ваш заказ и везём на объект.



87 позиций

в 12 разделах каталога

С заводов

закупка под ваш заказ и
объём

Вся Россия

доставка на объект или
самовывоз

С НДС

сертификаты и паспорта на
продукцию

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы каталога

Системы лесов	5	3
Хомуты Ø48	4	4
Комплектующие для лесов	12	4
Вышки-туры	7	6
Опалубка	18	7
Ограждения и сетки	10	9
Алюминиевые лестницы и подмости	8	10
Выносные площадки	2	11
Монтаж ЖБИ	7	12
Фиксаторы арматуры	8	13
Арматурные муфты	3	14
Защита от БПЛА	3	14

КАК ЗАКАЗАТЬ

Четыре шага

Шаг 1

Заявка

Пришлите список позиций, спецификацию, размеры или фото объекта. Можно в WhatsApp или Telegram.

Шаг 2

Расчёт и КП

Подберём товар у заводов-партнёров, посчитаем комплект и доставку до объекта.

Шаг 3

Договор и оплата

Счёт с НДС. После оплаты размещаем заказ на заводе.

Шаг 4


Поставка

Доставим на объект или подготовим к самовывозу. Сертификаты и паспорта — вместе с товаром.

О ценах. Цены «от» указаны за единицу без доставки. Точную стоимость под ваш объём, сроки и доставку пришлём в коммерческом предложении. Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Системы лесов

Цена за м² комплекта: рамы или стойки, настил, связи, опоры




Рамные леса ЛРСП

Прямые фасады, отделка, штукатурка.
Монтаж без специнструмента.

Высота до 40–80 м
Нагрузка 200 кг/м²
Монтаж очень быстрый

от _____ ₽ / м²




Клиновые леса ЛСК

Сложные фасады, кладка, высокие нагрузки и защитные конструкции.

Высота до 60–100 м
Нагрузка 200–500 кг/м²
Монтаж быстрый

от _____ ₽ / м²




Хомутовые леса ЛСПХ / ЛХ

Любая геометрия: арки, купола, реставрация, промышленные объекты.

Высота до 60–100 м
Нагрузка 200–250 кг/м²
Монтаж средний

от _____ ₽ / м²




Штыревые леса

Фасадные и кладочные работы, быстрая сборка на штырях.

Высота до 60 м
Нагрузка 200–250 кг/м²
Монтаж быстрый

от _____ ₽ / м²



Модульные леса (чашечные)


Универсальные и промышленные объекты, высокие нагрузки.

Высота до 80–100 м
Нагрузка 200–300 кг/м²
Монтаж быстрый

от _____ ₽ / м²

Хомуты Ø48

Кованые оцинкованные, паспорт и сертификат на партию




Хомут неповоротный Ø48

Глухой хомут: жёсткое соединение труб под 90°.

Труба Ø48 мм
Исполнение кованый, оцинкованный
Соединение под 90°

от _____ ₽ / шт




Хомут поворотный Ø48

Универсальный хомут: соединяет трубы под любым углом.

Труба Ø48 мм
Исполнение кованый, оцинкованный
Соединение любой угол

от _____ ₽ / шт




Хомут стыковочный Ø48

Соединяет трубы встык, чтобы нарастить стойку.

Труба Ø48 мм
Исполнение кованый, оцинкованный
Назначение наращивание стоек

от _____ ₽ / шт



Хомут одинарный (полухомут) Ø48


Хомут с площадкой под приварку: крепит трубу к балке или металлоконструкции.

Труба Ø48 мм
Крепление приварка к металлу

от _____ ₽ / шт

Комплектующие для лесов

Для доукомплектации и замены изношенных элементов



Рамы проходные и с лестницей

Несущие рамы для рамных лесов ЛРСП.

Система ЛРСП
Тип проходная, с лестницей

от _____ ₽ / шт



Стойки

Вертикальные стойки для клиновых и модульных лесов.

Система ЛСК, модульные
Длина по спецификации

от _____ ₽ / шт



Ригели и поперечины


Горизонтальные элементы каркаса и опора для настила.

Система ЛСК, модульные
Длина по спецификации

от _____ ₽ / шт

Комплектующие для лесов **ПРОДОЛЖЕНИЕ**

Для доукомплектации и замены изношенных элементов




Связи горизонтальные и диагональные

Обеспечивают жёсткость и устойчивость лесов.

Система все системы

Тип горизонтальные, диагональные

от _____ ₽ / шт



Башмаки и винтовые опоры

Опора стоек и выравнивание лесов на неровном основании.

Тип башмак, винтовая опора (домкрат)

от _____ ₽ / шт



Настил металлический

Перфорированный настил с захватами, не скользит.

Материал сталь

Крепление захваты на ригель

от _____ ₽ / шт




Настил деревянный (щиты)

Щиты настила с металлической окантовкой.

Материал дерево, металл

Тип щит

от _____ ₽ / шт



Кронштейны стеновые и анкеры

Крепление лесов к стене здания.

Тип кронштейн, анкер, пробка-анкер

от _____ ₽ / шт



Ограждения боковые

Перила и бортовые доски для безопасной работы на ярусе.

Тип перила, бортовая доска

от _____ ₽ / шт




Лестницы и трапы

Подъём между ярусами лесов.

Тип лестница, трап

от _____ ₽ / шт




Консоли выносные

Расширяют рабочую площадку яруса.

Назначение расширение настила

от _____ ₽ / шт



Труба Ø48 для хомутовых лесов

Стальная труба для стоек, ригелей и связей хомутовых лесов.

Диаметр 48 мм

Длина по спецификации

Покрытие без покрытия или оцинковка

от _____ ₽ / м

Вышки-туры

Передвижные и стационарные вышки и комплектующие к ним



Вышка-тура стальная

Сборная вышка из стальных рам для отделки и монтажа внутри и снаружи здания.

Площадка от 1,2×2,0 м

Высота по числу секций

Опоры колёса или винтовые

от ————— руб / компл.



Вышка-тура алюминиевая


Лёгкая вышка из алюминиевых рам-лестниц: быстро собирается и легко перекачивается.

Материал алюминиевый сплав

Высота по числу секций

Опоры колёса, стабилизаторы

от ————— руб / компл.



Вышка из клиновых элементов


Вышка на базе клиновых лесов для больших высот и промышленных объектов.

Система ЛСК

Применение промышленные объекты

Опоры винтовые или колёсные

от ————— руб / компл.



Лестничная башня

Сборная башня с маршами и поручнями для безопасного подъёма на леса и перекрытия.

Основа клиновые или рамные леса

Марши с поручнями и площадками

Высота по проекту

от ————— руб / компл.




Помост вышки с люком

Рабочий настил вышки с откидным люком для подъёма по раме.

Тип с люком или сплошной

Крепление захваты на раму

от ————— руб / шт




Колёсная опора с тормозом

Колесо для передвижной вышки: ставится в стойку рамы и блокируется тормозом.

Тормоз блокировка колеса

Посадка в стойку рамы

от ————— руб / шт



Стабилизаторы (аутригеры)

Боковые упоры увеличивают площадь опоры и устойчивость передвижной вышки.


Крепление хомуты на стойку

Комплект 4 шт. на вышку

от ————— руб / шт

Опалубка

Стены, колонны, перекрытия, фундаменты и комплектующие




Крупнощитовая опалубка стен

Щиты большой площади для стен и перегородок: меньше стыков, перестановка краном.

Каркас сталь или алюминий
Палуба ламинированная фанера
Монтаж краном

от _____ ₽ / м²




Мелкощитовая опалубка

Лёгкие щиты для ручного монтажа: фундаменты, стены и колонны на небольших объектах.

Монтаж вручную, без крана
Палуба ламинированная фанера
Применение фундаменты, стены

от _____ ₽ / м²




Опалубка прямоугольных колонн

Щиты, замки и подкосы для колонн квадратного и прямоугольного сечения.

Сечение регулируемое
Комплект щиты, замки, подкосы

от _____ ₽ / компл.




Опалубка круглых колонн

Стальные полуформы на болтах для круглых колонн с гладкой поверхностью бетона.

Материал сталь
Диаметр по спецификации
Соединение фланцы на болтах

от _____ ₽ / компл.



Опалубка перекрытий на стойках

Система для монолитных перекрытий на телескопических стойках.

Состав стойки, треноги, унивилки, балки, фанера
Высота по высоте этажа

от _____ ₽ / м²



Стойка телескопическая

Стальная стойка с регулировкой высоты штырём и гайкой. Основа опалубки перекрытий.

Высота несколько типоразмеров
Покрывтие окраска или оцинковка
Регулировка штырь и гайка

от _____ ₽ / шт




Унивилка

Оголовок стойки: держит одну или две деревянные балки опалубки.

Посадка в стойку
Балки одна или две

от _____ ₽ / шт




Тренога для стойки

Удерживает стойку вертикально при монтаже опалубки перекрытий.

Посадка на стойку
Конструкция складная

от _____ ₽ / шт



Балка деревянная двутавровая

Клеёная балка с полками из бруса для опалубки перекрытий и стен.

Высота сечения 200 мм
Длина по спецификации
Применение перекрытия, стены

от _____ ₽ / м

Опалубка ПРОДОЛЖЕНИЕ

Стены, колонны, перекрытия, фундаменты и комплектующие




Фанера ламинированная

Влагостойкая фанера с плёночным покрытием для палубы опалубки.

Толщина 18 или 21 мм
Формат 1220×2440 / 1250×2500 мм
Покрытие плёнка

от _____ ₽ / лист



Объёмная опалубка на лесах

Поддерживающие конструкции из клиновых или чашечных элементов для высоких и тяжёлых перекрытий.

Основы клиновые или чашечные леса
Оголовки унивилки, винтовые опоры
Расчёт по проекту

По спецификации




Опалубка фундаментов

Щиты, подкосы и стяжки для ленточных и плитных фундаментов, ростверков.

Тип ленточный, плитный, ростверк
Комплект щиты, стяжки, подкосы

от _____ ₽ / м²




Опалубка лестничных маршей

Комплект для бетонирования лестниц на месте: днище, щиты ступеней и опоры.

Состав днище, щиты ступеней, стойки
Размеры по проекту

от _____ ₽ / компл.



Замок опалубки

Клиновой замок стягивает соседние щиты и выравнивает стык.

Тип клиновой
Подбор под систему щитов

от _____ ₽ / шт




Стяжной винт с гайками

Тяж и гайки с шайбой стягивают противоположные щиты стены.

Комплект винт, гайки, трубка, конусы
Длина по толщине стены

от _____ ₽ / шт



Подкос опалубки

Выставляет щиты по вертикали и держит их при бетонировании.

Регулировка винтовая
Тип одно- и двухуровневый

от _____ ₽ / шт




Смазка для опалубки (эмульсол)

Не даёт бетону прилипнуть к палубе и продлевает срок службы щитов.

Фасовка канистры, бочки
Нанесение распылитель, кисть

от _____ ₽ / л



Специальная опалубка по проекту


Мостовая, арочная, туннельная и другая опалубка по чертежам проекта.

Основы проект или ТЗ
Расчёт комплект по спецификации

По спецификации

Ограждения и сетки

Безопасность на высоте, периметр стройплощадки, укрытие лесов




Ограждение перекрытий

Стойки на струбцине и сетчатые панели по краю перекрытий и проёмов.

Крепление струбцина на плиту

Заполнение сетка, поручни, бортовая доска

от ————— руб / м




Временное строительное ограждение

Сетчатые панели на опорах для периметра стройплощадки: быстро ставятся и переносятся.

Опоры бетонные или пластиковые

Соединение хомуты между панелями

от ————— руб / секция




Защитно-улавливающая сетка

Сетка на кронштейнах вдоль фасада ловит падающие предметы и мусор.

Крепление кронштейны на перекрытие

Назначение защита людей внизу

от ————— руб / м



Пешеходное ограждение

Переносные секции для тротуаров, проходов и зон проведения работ.

Соединение крюки между секциями

Установка без фундамента

от ————— руб / секция




Водоналивной барьер

Пластиковые блоки, которые заполняют водой: ограждение дорог и проездов у стройки.

Цвет красный, белый

Соединение замки между блоками

от ————— руб / шт




Шумозащитный экран

Панели на стойках снижают шум от стройплощадки для соседних домов.

Конструкция стойки и панели

Расчёт по длине и высоте

от ————— руб / м²




Сетка фасадная

Защищает от падения мусора и инструмента, закрывает фасад.

Тип фасадная, с люверсами

от ————— руб / м²




Сетка сигнальная

Яркая оранжевая сетка для обозначения котлованов, траншей и опасных зон.

Цвет оранжевый

Поставка рулоны

от ————— руб / рулон



Тент укрывной с люверсами

Укрывает леса и материалы от осадков и ветра, крепится через люверсы.


Крепление люверсы по краю

Размер по заказу

от ————— руб / м²

Ограждения и сетки ПРОДОЛЖЕНИЕ

Безопасность на высоте, периметр стройплощадки, укрытие лесов



Декоративное укрытие для лесов


Баннер с изображением фасада закрывает леса на время ремонта.

Печать по макету
Крепление люверсы

от _____ ₽ / м²

Алюминиевые лестницы и подмости

Лестницы, стремянки, площадки, мостики, люльки




Лестница трёхсекционная

Работает как приставная, раздвижная и стремянка. Для монтажа, отделки и обслуживания.

Секции 3
Материал алюминиевый сплав
Опора стабилизатор

от _____ ₽ / шт



Стремянка с площадкой

Устойчивая стремянка с широкой верхней площадкой и поручнем.

Материал алюминий
Площадка верхняя, с поручнем

от _____ ₽ / шт



Подмости алюминиевые

Складные подмости с настилом для работ на небольшой высоте в помещениях.

Настил сплошной
Опоры складные

от _____ ₽ / шт




Вышка-стремянка на колёсах

Площадка с лестницей и ограждением на колёсах для складов, цехов и торговых залов.

Опоры колёса с тормозом
Ограждение поручни площадки

от _____ ₽ / шт



Площадка обслуживания

Стационарная площадка с лестницей для доступа к оборудованию и станкам.

Размеры по объекту
Ограждение поручни, бортик

от _____ ₽ / шт



Переходной мостик


Мостик с лестницами для прохода над трубами, конвейерами и кабелями.

Пролёт по размерам объекта
Ограждение поручни с двух сторон

от _____ ₽ / шт

Алюминиевые лестницы и подмости ПРОДОЛЖЕНИЕ

Лестницы, стремянки, площадки, мостики, люльки




Трап алюминиевый

Лёгкий трап с поперечными планками против скольжения и крюками для фиксации.

Крепление крюки

Поверхность противоскользящая

от ————— ₽ / шт



Люлька фасадная

Подвесная платформа с лебёдками для фасадных работ, остекления и мойки.

Привод электролебёдки


Подвес консоли на кровле

Длина по комплектации

от ————— ₽ / компл.

Выносные площадки

Приём грузов с крана прямо на этаж




Выносная разгрузочная площадка

Площадка на перекрытии принимает материалы с крана прямо на этаж.

Крепление распор между перекрытиями

Ограждение борта и ворота

от ————— ₽ / шт



Выдвижная площадка

Настил выдвигается из проёма под разгрузку и убирается внутрь, не мешая крану.


Тип выдвижной настил

Крепление распор между перекрытиями

от ————— ₽ / шт

Монтаж ЖБИ

Подкосы, струбцины, кондукторы, траверсы и закладные




Подкос монтажный телескопический

Временно держит стеновые панели и колонны при монтаже и выставляет их по вертикали.

Регулировка телескоп и винт
Крепление к панели и плите

от ————— руб / шт




Струбцина монтажная

Стягивает и фиксирует элементы при монтаже конструкций и опалубки.

Тип винтовая
Раскрытие по спецификации

от ————— руб / шт




Обойма для колонн

Рамка-хомут на колонну для крепления подкосов, площадок и опалубки ригеля.

Сечение колонны по спецификации
Затяжка винтовая

от ————— руб / шт




Кондуктор для колонн

Удерживает колонну в проектном положении при установке и замоноличивании.

Тип одиночный, групповой
Регулировка винты по осям

от ————— руб / шт




Траверса

Грузозахватная балка для подъёма краном длинных и широких конструкций.

Грузоподъёмность по спецификации
Документы паспорт

от ————— руб / шт




Захват для лестничных маршей

Строп с захватами для подъёма и установки сборных лестничных маршей.

Ветви 4
Грузоподъёмность по спецификации

от ————— руб / шт



Закладные детали

Пластины с анкерами и анкерные болты по чертежу для крепления конструкций к бетону.

Изготовление по чертежу
Покрытие по требованию

от ————— руб / шт

Фиксаторы арматуры

Защитный слой бетона для плит, стен, колонн и фундаментов




Фиксатор «стульчик»

Пластиковая опора для горизонтальной арматуры в плитах и перекрытиях.

Защитный слой разные высоты
Материал пластик

от _____ ₽ / шт




Фиксатор «звёздочка»

Надевается на стержень и держит защитный слой в стенах и колоннах.

Защитный слой разные размеры
Арматура по размеру фиксатора

от _____ ₽ / шт




Фиксатор круглый (колесо)

Обкатывается по опалубке: защитный слой для стен, колонн и свай.

Защитный слой разные размеры
Применение вертикальная арматура

от _____ ₽ / шт




Бетонный фиксатор

Бетонная опора под нижнюю арматуру: прочная и однородная с бетоном конструкции.

Материал мелкозернистый бетон
Защитный слой разные высоты

от _____ ₽ / шт




Опора на сыпучий грунт

Фиксатор с широкой подошвой не проваливается в песок, щебень и утеплитель.

Основание широкая подошва
Применение песок, щебень, утеплитель

от _____ ₽ / шт



Многоуровневая стойка

Держит верхние сетки арматуры на нескольких уровнях в толстых плитах.

Уровни несколько
Применение фундаментные плиты

от _____ ₽ / шт



Колпачок защитный на арматуру

Закрывает торцы выпусков арматуры и защищает людей от травм.

Цвет оранжевый, красный
Диаметр по выпуску

от _____ ₽ / шт



Трубка ПВХ, конусы и заглушки

Оболочка для стяжного винта: винт вынимают, отверстие закрывают заглушкой.

Комплект трубка, конус, заглушка
Диаметр под стяжной винт

от _____ ₽ / шт

Арматурные муфты

Соединение арматуры без нахлёста и сварки



Муфта резьбовая

Соединяет стержни встык по резьбе без нахлёста, экономит арматуру.

Диаметр по спецификации

Резьба цилиндрическая или коническая

от ———— ₽ / шт




Муфта обжимная

Стальная муфта обжимается прессом на концах стержней: без резьбы и сварки.

Монтаж гидравлический пресс

Диаметр по спецификации

от ———— ₽ / шт



Оборудование для муфтовых соединений

Станки для накатки резьбы и прессы для обжима муфт под ваш объём работ.


Тип накатка резьбы, обжим

Подбор по диаметрам арматуры

По спецификации

Защита от БПЛА

Материалы для каркасов пассивной защиты по проекту




Каркас защитного экрана

Клиновые и хомутовые системы, хомуты и крепёж для каркаса перед объектом.

Системы ЛСК, ЛСПХ

Высота по проекту

от ———— ₽ / м²



Сетка для защитных экранов

Сетка для экрана по характеристикам из проекта или ТЗ.

Подбор по ТЗ заказчика

от ———— ₽ / м²



Комплект по спецификации проекта

Посчитаем и поставим весь комплект материалов по проекту защиты.

Основа проект или ТЗ

Документы сертификаты, паспорта

По спецификации

ЗАЯВКА

Пришлите список позиций или спецификацию — посчитаем комплект с доставкой

Не нашли нужную позицию? Подберём у заводов-партнёров и предложим аналоги.

ТЕЛЕФОН

+7 985 092-82-72

ПОЧТА

zakaz@sks-g.ru

МЕССЕНДЖЕРЫ

WhatsApp · Telegram · Max

РЕКВИЗИТЫ

КОМПАНИЯ	Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»
ИНН / КПП	7716253140 / 771601001
ОГРН	1257700403905
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, к. 1, помещ. 36ч
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ	40702810238720019250
БАНК	ПАО Сбербанк
БИК / КОРР. СЧЁТ	044525225 / 30101810400000000225
САЙТ	sks-g.ru
МЕНЕДЖЕР	Александр Абрамов

Изображения в каталоге — схематичные рисунки. Внешний вид, комплектация и характеристики продукции зависят от завода-изготовителя и уточняются в коммерческом предложении. Информация в каталоге не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).